

OPISI SANITARIJA

	SANITARNI UREĐAJI		kol	ZGRADA A
	Sanitarni uređaji i galanterija će u tipu i boji biti potvrđeni od predstavnika Investitora. Iz tog razloga potrebno je razdvojiti cijenu nabave i montaže. Isporučka sanitarnih uređaja je isporuka uređaja fcco gradilište. Isporučka obuhvaća sanitarne uređaje i armaturu, tvorničke nosače sanitarija, uključivo i sifone za spoj na odvodnu instalaciju. Stavka montaže obuhvaća čuvanje do ugradnje, prijenos do mjesta skladištenja i ugradnje sanitarnih uređaja i armature, te montažu sanitarnih uređaja i armature , kao i sav sitni montažni materijal kao što su adapteri za spoj na instalaciju, brtve, produžeci i spojne cijevi, tipli i sl..			
1.	Nabava, doprema i montaža konzolne WC školjke od keramike I klase , dim. 36x36x51 cm, s kompaktno lakiranim sjedalom i poklopcem SoftClose od tvrde plastike. Dobava i montaža suhomontažnog elementa s vodikotličem, ugrađena visina 115 cm, ugrađena širina 55 cm. Vodokotlič s zaštitom od kondezacije, tihi ventil za punjenje, mehanički HDV 2, komplet s nosačima i pričvrtnim materijalom, te kutnim ventilom (chrom), Ø 15/10 mm, sa spojnom cijevi Ø 10 mm.			>Laufen Pro konzolna školjka 8.2095.0.000.000.1 >Laufen Pro wc daska sa poklopcem 8.9295.1.000.000.1 >GEBERIT VEL.DUOFIX BASIC 458.112.46.1 TIPKA DELTA 21 KR.MAT; A06320
	Obračun po ugrađenom kompletu.			
		kompl.	13,00	
2.	Dobava i montaža umivaonika od keramike I klase , dim. 52x40 cm, s polustalkom. Dobava i montaža jednoručne poniklovane mješalice za umivaonik ½ , TV+HV, instalacija jednog otvora, metalna ručka, prilagodiv limitator brzine protoka vode, prilagodiva minimalna brzina protoka vode približno 2,5 l/min, perlator, fleksibilne spojne cijevi, gornji dio sifona 1/4, izborni regulator temperature, akustična grupa I, komplet s pripadajućim odvodnim sifonom. Dobava i montaža instalacijskog elementa, samonosiv za ugradnju u suhomontažnu zidnu ili predzidnu konstrukciju obloženu gipskartonskim pločama. Dobava i montaža kutnih ventila (chrom), Ø 15/10 mm, sa spojinim cijevima Ø 10 mm			>Laufen Pro S podgradni umivaonik pod ploču 550x380mm; 8.1196.3.000.109.1.... >GROHE Europlus E eltr.mix. Basin; 36015001.... >VENTIL KUTNI KUGLASTI 1/2 X 3/8 BEZ MATICE AR.... >VOXORT DONJI DIO SIFONA ZA UMIVAONIK 126-C....
	Obračun po ugrađenom kompletu.			
		kompl.	8,00	
2.	Dobava i montaža umivaonika od keramike I klase , dim. 52x40 cm, s polustalkom. Dobava i montaža jednoručne poniklovane mješalice za umivaonik ½ , TV+HV, instalacija jednog otvora, metalna ručka, prilagodiv limitator brzine protoka vode, prilagodiva minimalna brzina protoka vode približno 2,5 l/min, perlator, fleksibilne spojne cijevi, gornji dio sifona 1/4, izborni regulator temperature, akustična grupa I, komplet s pripadajućim odvodnim sifonom. Dobava i montaža instalacijskog elementa, samonosiv za ugradnju u suhomontažnu zidnu ili predzidnu konstrukciju obloženu gipskartonskim pločama. Dobava i montaža kutnih ventila (chrom), Ø 15/10 mm, sa spojinim cijevima Ø 10 mm			>Laufen Pro B konzolni umivaonik 550x440mm; 8.1095.1.000.104.1... >LAUFEN Pedestal PRO white; 8.1995.0.000.000.1.... >GROHE Europlus OHM basin ; 33156002.. >VENTIL KUTNI KUGLASTI 1/2 X 3/8 BEZ MATICE AR.... >VOXORT DONJI DIO SIFONA ZA UMIVAONIK 126-C....
	Obračun po ugrađenom kompletu.			
		kompl.	6,00	
3.	Dobava i montaža konzolne WC školjke od keramike I klase, za osobe s invaliditetom. Dobava i montaža sjedala za WC. Dobava i montaža suhomontažnog elementa s vodikotličem, komplet sa tipkom za aktiviranje, s nosačima i pričvrtnim materijalom, te kutnim ventilom (chrom), Ø 15/10 mm, sa spojnom cijevi Ø 10 mm. Dobava i montaža preklopnog rukohvata 70 cm. Dobava i montaža kita za montažu preklopnog rukohvata. Dobava i montaža fiksnog rukohvata 64 cm. Dobava i montaža držača WC papira za preklopni rukohvat.			>JIKA DEEP BY JIKA ŠKOLJKA VISEĆA 70CM INVALID. 8.2064.2.... >JIKA DEEP BY JIKA DASKA 8.9328.2 BEZ POKLOPCA ZA INVALID.... >CLINIC V RUKOHVAT ZIDNI/POMIČNI 730x235 C0800CS drž.papira ... >CLINIC V RUKOHVAT ZIDNI 600x215x160 C600CS desni .. >LIV PAKET VP JOG DUO + TIPKA APLITE DUO....
	Obračun po ugrađenom kompletu.			
		kompl.	2,00	
4.	Dobava i montaža umivaonika od keramike I klase, za osobe s invaliditetom, dim. 67 x 60 cm. Dobava i montaža nosača za umivaonik. Dobava i montaža jednoručne poniklovane mješalice za umivaonik ½ za mješanje tople i hladne vode , prilagodiv limitator protoka vode, regulator temperature , gornji dio sifona 1 ¼, fleksibilne spojne cijevi, ili jednakovrijedan proizvod. Dobava i montaža odvodnog sifona za umivaonik. Dobava i montaža mehanizma za izdizanje umivaonika. Dobava i montaža nagibnog ogledala za umivaonik, dim. 66 x 80 cm. Dobava i montaža instalacijskog elementa, samonosiv za ugradnju u suhomontažnu zidnu ili predzidnu konstrukciju obloženu gipskartonskim pločama. Dobava i montaža kutnih ventila (chrom), Ø 15/10 mm, sa spojinim cijevima Ø 10 mm			>JIKA MIO UMIVAONIK 64CM ZA INVALIDE 8.1371.4.... >IDEAL STANDARD CERAPLUS BSN MXR RIM CHR SEQ LVR/120 PUW; B8218AA.... >GEBERIT DUOFIX MONT.ELEM.ZA UMIVAONIK 111.480.001 INVALIDSKI... >CLINIC V OGLEDALO nagibno 500x700 C0200CS >VOXORT donji dio sifona za umiv.- za uštedu prostora A111501...
	Obračun po ugrađenom kompletu.			
		kompl.	2,00	
5.	Dobava i montaža keramičke tuš kade dim. 90 x 90 cm . Dobava i montaža jednoručne poniklovane mješalice za tuš kadu ½ ,TV+HV, prilagodiv limitator brzine protoka vode, prilagodiva minimalna brzina protoka vode približno 2,5 l/min, izlaz za tuš, na dnu ½ s integriranim nepovratnim ventilom , S spojevi, metalne zidne rozete, akustična grupa I izborni regulator temperature zaštićeno od povrata protoka vode s setom za tuširanje , ručni tuš , tuš šipka 600 mm, cijev 1750 mm. U stavci uključena i staklena tuš kabina, komplet sa nosačima i pričvrtnim materijalom, sve prema obradi interijera , te komplet sifon za tuš kadu . Sva armatura u chrom boji.			>VOXORT TUŠ KADA KVAD. 90x90x4 ABS STONE ASR99; N11461.... >STYRON SIFON ZA TUŠ KADU FI50 STY-402-K.... >VOXORT TUŠ KABINA BLUE TKK 90/K CHROM;N01154.... >GROHE Europlus OHM bath exp +show.set; 33547002....

		kompl.	2,00	
6.	Dobava i montaža keramičke tuš kade dim. 80 x 80 cm . Dobava i montaža jednoručne poniklovane mješalice za tuš kadu ½ ,TV+HV, prilagodiv limitator brzine protoka vode, prilagodiva minimalna brzina protoka vode približno 2,5 l/min, izlaz za tuš, na dnu ½ s integriranim nepovratnim ventilom , S spojevi, metalne zidne rozete, akustična grupa I izborni regulator temperature zaštićeno od povrata protoka vode s setom za tuširanje , ručni tuš , tuš šipka 600 mm, cijev 1750 mm. U stavci uključena i staklena tuš kabina, komplet sa nosačima i pričvrstnim materijalom, sve prema obradi interijera , te komplet sifon za tuš kadu . Sva armatura u chrom boji.			>VOXORT tuš kada "IMAGE" kvad. 80X80; N12105.... >STYRON SIFON ZA TUŠ KADU FI50 STY-402-K.... >VOXORT TUŠ KABINA BLUE TTK 80/K CHROM;N01156... >GROHE Europlus OHM bath exp +show.set; 33547002....
		kompl.	2,00	
7.	Dobava i montaža zidnog pisoara , od keramike I klase, sa stražnjim dovodom vode, komplet sa sifonom. Pisoar predviđen sa samozatvarajućom ugrađenom slavinom za pisoar. Dobava i montaža instalacijskog elementa, samonosiv za ugradnju u suhomontažnu zidnu ili predzidnu konstrukciju obloženu gipskartonskim pločama, ugrađena visina 134 cm, ugrađena širina 50 cm s izljevnim koljenom Ø50 s brtvom, vijcima za učvršćenje keramike i svim potrebnim pričvrstnim priborom i spojnim materijalom.			>CERSANIT PISOAR APPOLLO (PRIKLJUČAK LEDNI); V41317... >STYRON SIFON ZA PISOAR STY-535-2 HORIZONTALNI;V37909... >GEBERIT DUOFIX BASIC M.ELE.PIS111.695.46.5 EL.MAT-KROM 230 V...
		kompl.	5,00	
8.	Dobava i montaža keramičke pregrade između pisoara , dim. 10x40x73 cm, komplet sa pomoćnim i pričvrstnim materijalom.			JIKA PREGRADNA STRANICA ZA PISOAR 8.4760.1; L01937
	Obračun po ugrađenom kompletu.			
		kompl.	1,00	
9.	Dobava i montaža armature za sudoper sa baterijom za hladnu i toplu vodu. U stavku uključiti sifon-skupljač masti i stojeću miješajuću jednoručnu sudopersku bateriju za toplu i hladnu vodu .			>VOXORT MIJEŠALICA AYLA ZA SUDOPER 568044;N14172... >LIV MASTOLOVAC S 1/1 S PRIKLJ. 5-150 196976;V12332....
		kompl.	1,00	
10.	Izvedba priključaka vodovoda i kanalizacije na tehnološku opremu (laboratorij), a prema mikrolokaciji priključaka iz tehnološkog dijela projekta			
	- sudoper (praonik)	kompl.	7,00	
	- umivaonik	kompl.	1,00	
11.	Dobava i montaža umivaonika od keramike I klase . Dobava i montaža zidne zidne holender slavine NO 15.. Dobava i montaža pripadajućeg odvodnog sifona. (kotlinica)			>CERSANIT UMIVAONIK PRESIDENT 50CM;V41986... >SLAVINA KUGLASTA S HOLENDEROM 1/2"x3/4" CRVENA AR... >>VOXORT DONJI DIO SIFONA ZA UMIVAONIK 126-C....
	Obračun po ugrađenom kompletu.			
		kompl.	1,00	
12.	Sanitarna galanterija			
	- etažeri - police, dim. 600x108x50	kom.	14,00	VOXORT GAL. 1500 ETAŽER 1551; N11177; širina cm: 52 dužina cm: 15 dubina
	- držač toalet papira, dim. 181x65x50	kom.	13,00	VOXORT GAL. 3600 DRŽAČ WC PAPIRA 3686W H
	- samostojeći držač WC četke , dim. 90x90x346	kom.	13,00	VOXORT GAL. 8000 WC ČETKA VISEĆA 8124-H
	- zidni dozator za tekući sapun, dim.115x110x165	kom.	14,00	VOXORT GAL. 2100 DOZATOR SAPUNA ZIDNI 2181 H
	- zidni držač za sapun, dim.110x130x50	kom.	4,00	VOXORT GAL. 2100 DRŽAČ SAPUNA ZIDNI 2185 H
	- vješalica za odjeću	kom.	17,00	VOXORT GAL. 2100 VJEŠALICA ZIDNA 2/1 2182
	- kanta za otpatke, inox.	kom.	13,00	VOXORT GAL. KANTA S POKLOPCEM INOX 5L 6415L

	SANITARNI UREĐAJI		kol	ZGRADA B
--	-------------------	--	-----	----------

Sanitarni uređaji i galanterija će u tipu i boji biti potvrđeni od predstavnika Investitora. Iz tog razloga potrebno je razdvojiti cijenu nabave i montaže. Isporuka sanitarnih uređaja je isporuka uređaja fcco gradilište. Isporuka obuhvaća sanitarne uređaje i armaturu, tvorničke nosače sanitarija, uključivo i sifone za spoj na odvodnu instalaciju. Stavka montaže obuhvaća čuvanje do ugradnje, prijenos do mjesta skladištenja i ugradnje sanitarnih uređaja i armature, te montažu sanitarnih uređaja i armature , kao i sav sitni montažni materijal kao što su adapteri za spoj na instalaciju, brtve, produžeci i spojne cijevi, tipli i sl..

1.	Nabava, doprema i montaža konzolne WC školjke od keramike I klase , dim. 36x40x53 cm, s kompaktno lakiranim sjedalom i poklopcem SoftClose od tvrde plastike. Dobava i montaža suhomontažnog elementa s vodikotličem, ugrađena visina 115 cm, ugrađena širina 55 cm. Vodikotlič s zaštitom od kondenzacije, tihi ventil za punjenje, mehanički HDV 2, komplet s nosačima i pričvrstnim materijalom, te kutnim ventilom (chrom), Ø 15/10 mm, sa spojnom cijevi Ø 10 mm.			>Laufen Pro konzolna školjka 8.2095.0.000.000.1..... >Laufen Pro wc dasa sa poklopcem 8.9295.1.000.000.1.... >GEBERIT VEL.DUOFIX BASIC 458.112.46.1 TIPKA DELTA 21 KR.MAT; A06320...
	Obračun po ugrađenom kompletu.			
		kompl.	3,00	

2.	Dobava i montaža umivaonika od keramike I klase , dim. 55x44 cm, s polustalkom. Dobava i montaža jednoručne poniklovane mješalice za umivaonik ½ , TV+HV, instalacija jednog otvora, metalna ručka, prilagodiv limitator brzine protoka vode, prilagodiva minimalna brzina protoka vode približno 2,5 l/min, perlator, fleksibilne spojne cijevi, gornji dio sifona 1/4, izborni regulator temperature, akustična grupa I, komplet s pripadajućim odvodnim sifonom. Dobava i montaža instalacijskog elementa, samonosiv za ugradnju u suhomontažnu zidnu ili predzidnu konstrukciju obloženu gipskartonskim pločama. Dobava i montaža kutnih ventila (chrom), Ø 15/10 mm, sa spojinim cijevima Ø 10 mm				>Laufen Pro B konzolni umivaonik 550x440mm; 8.1095.1.000.104.1... >LAUFEN Pedestal PRO white; 8.1995.0.000.000.1.... >GROHE Europlus OHM basin ; 33156002... >VENTIL KUTNI KUGLASTI 1/2 X 3/8 BEZ MATICE AR.... >VOXORT DONJI DIO SIFONA ZA UMIVAONIK 126-C...
	Obračun po ugrađenom kompletu.				
		kompl.	3,00		
3.	Dobava i montaža keramičke tuš kade dim. 90 x 90 cm . Dobava i montaža jednoručne poniklovane mješalice za tuš kadu ½ ,TV+HV, prilagodiv limitator brzine protoka vode, prilagodiva minimalna brzina protoka vode približno 2,5 l/min, izlaz za tuš, na dnu ½ s integriranim nepovratnim ventilom , S spojevi, metalne zidne rozete, akustična grupa I izborni regulator temperature zaštićeno od povrata protoka vode s setom za tuširanje , ručni tuš , tuš šipka 600 mm, cijev 1750 mm. U stavci uključena i staklena tuš kabina, komplet sa nosačima i pričvrstnim materijalom, sve prema obradi interijera , te komplet sifon za tuš kadu . Sva armatura u chrom boji.				>VOXORT TUŠ KADA KVAD. 90x90x4 ABS STONE ASR99; N11461.... >STYRON SIFON ZA TUŠ KADU F150 STY-402-K.... >VOXORT TUŠ KABINA BLUE TTK 90/K CHROM;N01154.... >GROHE Europlus OHM bath exp +show.set; 33547002....
		kompl.	2,00		
4.	Dobava i montaža keramičke tuš kade dim. 80 x 80 cm . Dobava i montaža jednoručne poniklovane mješalice za tuš kadu ½ ,TV+HV, prilagodiv limitator brzine protoka vode, prilagodiva minimalna brzina protoka vode približno 2,5 l/min, izlaz za tuš, na dnu ½ s integriranim nepovratnim ventilom , S spojevi, metalne zidne rozete, akustična grupa I izborni regulator temperature zaštićeno od povrata protoka vode s setom za tuširanje , ručni tuš , tuš šipka 600 mm, cijev 1750 mm. U stavci uključena i staklena tuš kabina, komplet sa nosačima i pričvrstnim materijalom, sve prema obradi interijera , te komplet sifon za tuš kadu . Sva armatura u chrom boji.				>VOXORT tuš kada "IMAGE" kvad. 80X80; N12105.... >STYRON SIFON ZA TUŠ KADU F150 STY-402-K.... >VOXORT TUŠ KABINA BLUE TTK 80/K CHROM;N01156... >GROHE Europlus OHM bath exp +show.set; 33547002....
		kompl.	1,00		
5.	Dobava i montaža zidnog pisoara , od keramike I klase, sa stražnjim dovodom vode, komplet sa sifonom. Pisoar predviđen sa samozatvarajućom ugrađenom slavnom za pisoar. Dobava i montaža instalacijskog elementa, samonosiv za ugradnju u suhomontažnu zidnu ili predzidnu konstrukciju obloženu gipskartonskim pločama,ugradsna visina 134 cm, ugradsna širina 50 cm s izljevnom koljenom Ø50 s brtvom, vijcima za učvršćenje keramike i svim potrebnim pričvrstnim priborom i spojinim materijalom.				>CERSANIT PISOAR APPOLLO (PRIKLJUČAK LEDNI); V41317... >STYRON SIFON ZA PISOAR STY-535-2 HORIZONTALNI;V37909.. >GEBERIT DUOFIX BASIC M.ELE.PIS111.695.46.5 EL.MAT-KROM 230 V...
		kompl.	1,00		
6.	Dobava i montaža armature za sudoper sa baterijom za hladnu i toplu vodu. U stavku uključiti sifon-skupljač masti i stojeću miješajuću jednoručnu sudopersku bateriju za toplu i hladnu vodu.				>VOXORT MIJEŠALICA AYLA ZA SUDOPER 568044;N14172... >LIV MASTOLOVAC S 1/1 S PRIKLJ. 5-150 196976;V12332....
		kompl.	1,00		
7.	Sanitarna galanterija predviđena je kao proizvod Rocca, ili jednakovrijedan proizvod.				
	- etažeri - police, dim. 600x108x50	kom.	3,00		VOXORT GAL. 1500 ETAŽER 1551; N11177; širina cm: 52 dužina cm: 15 dubina
	- držač toalet papira, dim. 181x65x50	kom.	3,00		VOXORT GAL. 3600 DRŽAČ WC PAPIRA 3686W H
	- samostojeći držač WC četke , dim. 90x90x346	kom.	3,00		VOXORT GAL. 8000 WC ČETKA VISEĆA 8124-H
	- zidni dozator za tekući sapun, dim.115x110x165	kom.	3,00		VOXORT GAL. 2100 DOZATOR SAPUNA ZIDNI 2181 H
	- zidni držač za sapun, dim.110x130x50	kom.	3,00		VOXORT GAL. 2100 DRŽAČ SAPUNA ZIDNI 2185 H
	- vješalica za odjeću	kom.	3,00		VOXORT GAL. 2100 VJEŠALICA ZIDNA 2/1 2182
	- kanta za otpatke, inox.	kom.	3,00		VOXORT GAL. KANTA S POKLOPCEM INOX 5L 6415L
8.	Nabava, doprema i montaža akumulacijskog električnog bojlera. Grijač snage 1,5 kW. Uključivo sigurnosno-nepovratni ventil i spojne cijevi.				ARISTON BOJLER 50 LIT. VELIS EVO 50 EU 3626145-R;V38940
	Obračun po ugrađenom kompletu.				
	50 l	kompl.	3,00		
9.	Nabava, doprema i montaža akumulacijskog električnog bojlera, niskomontažni Grijač snage 1,2 kW. Uključivo sigurnosno-nepovratni ventil i spojne cijevi.				ARISTON BOJLER 10 LIT. ISPOD ANDRIS RS 10U/3 EU 3100330; V38013
	10 l (niskomontažni)	kompl.	1,00		

	SANITARNI UREDAJI		kol	ZGRADA C
	Sanitarni uređaji i galanterija će u tipu i boji biti potvrđeni od predstavnika Investitora. Iz tog razloga potrebno je razdvojiti cijenu nabave i montaže. Isporuka sanitarnih uređaja je isporuka uređaja fcco gradilište. Isporuka obuhvaća sanitarnu uređaje i armaturu, tvorničke nosače sanitarija, uključivo i sifone za spoj na odvodnu instalaciju. Stavka montaže obuhvaća čuvanje do ugradnje, prijenos do mjesta skladištenja i ugradnje sanitarnih uređaja i armature, te montažu sanitarnih uređaja i armature , kao i sav sitni montažni materijal kao što su adapteri za spoj na instalaciju, brtve, produžeci i spojne cijevi, tipli i sl..			

1.	Nabava, doprema i montaža konzolne WC školjke od keramike I klase , dim. 36x36x51 cm, s kompaktno lakiranim sjedalom i poklopcem SoftClose od tvrde plastike. Dobava i montaža suhomontažnog elementa s vodikotličem, ugrađena visina 115 cm, ugrađena širina 55 cm. Vodokotlić s zaštitom od kondenzacije, tihi ventil za punjenje, mehanički HDV 2, komplet s nosačima i pričvrstnim materijalom, te kutnim ventilom (chrom), Ø 15/10 mm, sa spojnim cijevi Ø 10 mm.			>Laufen Pro konzolna školjka 8.2095.0.000.000.1.... >Laufen Pro wc daska sa poklopcem 8.9295.1.000.000.1.... >GEBERIT VEL DUOFIX BASIC 458.112.46.1 TIPKA DELTA 21 KR.MAT; A06320..
	Obračun po ugrađenom kompletu.			
		kompl.	2,00	
2.	Dobava i montaža umivaonika od keramike I klase , dim. 52x40 cm, s polustalkom. Dobava i montaža jednoručne poniklovane mješalice za umivaonik ½ , TV+HV, instalacija jednog otvora, metalna ručka, prilagodiv limitator brzine protoka vode, prilagodiva minimalna brzina protoka vode približno 2,5 l/min, perlator, fleksibilne spojne cijevi, gornji dio sifona 1/4", izborni regulator temperature, akustična grupa I, komplet s pripadajućim odvodnim sifonom. Dobava i montaža instalacijskog elementa, samonosiv za ugradnju u suhomontažnu zidnu ili predzidnu konstrukciju obloženu gipskartonskim pločama. Dobava i montaža kutnih ventila (chrom), Ø 15/10 mm, sa spojnim cijevima Ø 10 mm			>Laufen Pro B konzolni umivaonik 550x440mm; 8.1095.1.000.104.1... >LAUFEN Pedestal PRO white; 8.1995.0.000.000.1.... >GROHE Europlus OHM basin ; 33156002... >VENTIL KUTNI KUGLASTI 1/2 X 3/8 BEZ MATICE AR... >VOXORT DONJI DIO SIFONA ZA UMIVAONIK 126-C....
	Obračun po ugrađenom kompletu.			
		kompl.	2,00	
3.	Dobava i montaža keramičke tuš kade dim. 80 x 80 cm . Dobava i montaža jednoručne poniklovane mješalice za tuš kadu ½ ,TV+HV, prilagodiv limitator brzine protoka vode, prilagodiva minimalna brzina protoka vode približno 2,5 l/min, izlaz za tuš, na dnu ½ s integriranim nepovratnim ventilom , S spojevi, metalne zidne rozete, akustična grupa I izborni regulator temperature zaštićeno od povrata protoka vode s setom za tuširanje , ručni tuš , tuš šipka 600 mm, cijev 1750 mm. U stavci uključena i staklena tuš kabina, komplet sa nosačima i pričvrstnim materijalom, sve prema obradi interijera , te komplet sifon za tuš kadu . Sva armatura u chrom boji.			>VOXORT tuš kada "IMAGE" kvad. 80x80; N12105... >STYRON SIFON ZA TUŠ KADU FI50 STY-402-K.... >VOXORT TUŠ KABINA BLUE TTK 80/K CHROM;N01156... >GROHE Europlus OHM bath exp +show.set; 33547002....
		kompl.	2,00	
4.	Dobava i montaža zidnog pisoara , od keramike I klase, sa stražnjim dovodom vode, komplet sa sifonom. Pisoar predviđen sa samozatvarajućom ugrađenom slavinom za pisoar. Dobava i montaža instalacijskog elementa, samonosiv za ugradnju u suhomontažnu zidnu ili predzidnu konstrukciju obloženu gipskartonskim pločama, ugrađena visina 134 cm, ugrađena širina 50 cm s izljevnom koljenom Ø50 s brtvom, vijcima za učvršćenje keramike i svim potrebnim pričvrstnim priborom i spojnim materijalom.			>CERSANIT PISOAR APPOLLO (PRIKLJUČAK LEDNI); V41317... >STYRON SIFON ZA PISOAR STY-535-2 HORIZONTALNI;V37909... >GEBERIT DUOFIX BASIC M.ELE.PIS111.695.46.5 EL.MAT-KROM 230 V....
		kompl.	1,00	
5.	Dobava i montaža armature za sudoper sa baterijom za hladnu i toplu vodu. U stavku uključiti sifon-skupljač masti i stojeću miješajuću jednoručnu sudopersku bateriju za toplu i hladnu vodu .			>VOXORT MJEŠALICA AYLA ZA SUDOPER 568044;N14172... >LIV MASTOLOVAC S 1/1 S PRIKLJ. 5-150 196976;V12332....
		kompl.	1,00	
6.	Sanitarna galanterija predviđena je kao proizvod Rocca, ili jednakovrijedan proizvod.			
	- etažeri - police, dim. 600x108x50	kom.	2,00	VOXORT GAL. 1500 ETAŽER 1551; N11177; širina cm: 52 dužina cm: 15 dubina
	- držač toalet papira, dim. 181x65x50	kom.	2,00	VOXORT GAL. 3600 DRŽAČ WC PAPIRA 3686W H
	- samostojeći držač WC četke , dim. 90x90x346	kom.	2,00	VOXORT GAL. 8000 WC ČETKA VISEĆA 8124-H
	- zidni dozator za tekući sapun, dim.115x110x165	kom.	2,00	VOXORT GAL. 2100 DOZATOR SAPUNA ZIDNI 2181 H
	- zidni držač za sapun, dim.110x130x50	kom.	2,00	VOXORT GAL. 2100 DRŽAČ SAPUNA ZIDNI 2185 H
	- vješalica za odjeću	kom.	4,00	VOXORT GAL. 2100 VJEŠALICA ZIDNA 2/1 2182
	- kanta za otpatke, inox.	kom.	2,00	VOXORT GAL. KANTA S POKLOPCEM INOX 5L 6415L
7.	Nabava, doprema i montaža akumulacijskog električnog bojlera. Grijač snage 1.5 kW. Uključivo sigurnosno-nepovratni ventil i spojne cijevi.			
	Obračun po ugrađenom kompletu.			ARISTON BOJLER 50 LIT. VELIS EVO 50 EU 3626145-R;V38940
	50 l	kompl.	3,00	
8.	Nabava, doprema i montaža akumulacijskog električnog bojlera, niskomontažni Grijač snage 1.2 kW. Uključivo sigurnosno-nepovratni ventil i spojne cijevi.			
	10 l (niskomontažni)	kompl.	1,00	ARISTON BOJLER 10 LIT. ISPOD ANDRIS RS 10U/3 EU 3100330; V38013